

名古屋市上下水道局水道用資材の登録製作者一覧表

令和4年2月1日現在

(ダクタイル鋳鉄管類)

名称	接合形式	種類	呼び径	(株)クボタ	(株)栗本 鐵工所	日本鋳 鉄管(株)	(株)イトー 鋳造	(株)岡本	(株)ハズ	クロダイ ト工業(株)	コスモ工 機(株)	大成機 工(株)	(株)巴製 作所	(株)ナツハ ラ	(株)SDC 田中	岸和田ス テンレス (株)	(株)三笠・ 鋳螺
ダクタイル鋳鉄異形管	NS形	乙字管	75~350	○	○		75~300	300~350	○								
	GX形	短管1号	75~400	○	○	○		75~300	75~300								
		短管2号	75~400	○	○	○		75~300	75~300								
接合部品	K形	T頭ボルト・ナット(FCD合金)	75~2600	600~2600	600~2600					○	75~1800						
特殊金具類	K形	特殊押輪(離脱防止押輪)	75~2000							75~1500	75~1800	75~1500					
		特殊押輪(離脱防止押輪)離脱阻止力3DkN	75~700								○	○					
	NS形	継ぎ輪用特殊割押輪	75~700								○	75~600					
	GX形	継ぎ輪用特殊押輪	75~400								○	○					
防食材料	GX形	ダクタイル鋳鉄管用切管端面防食ゴム	75~250	○	○												

(栓弁類)

名称	接合形式	種類	呼び径	(株)クボタ	(株)栗本 鐵工所	前澤工 業(株)	(株)清水 合金製 作所	清水工 業(株)	(株)清水 鐵工所	角田鉄 工(株)	田中パ ルプ工 業(株)	(株)ハズ	富士鉄 工(株)	古川工 業(株)	宮部鉄 工(株)	(株)森田 鐵工所	協和工 業(株)
ダクタイル鋳鉄仕切弁	フランジ形		75~1500	500~1500		500~1500	75~450	75~450	○	75~450	75~450	○	75~450	75~450	75~450	500~1500	
		ショート形	75~300	○		○	○	○	○	○			○	○		○	○
ソフトシール仕切弁	フランジ形		75~400	○	○	○	○	○	○	○		75~250	75~250		○	75~250	
		NS形	両受	75~400	○	○	○	○	○	○		75~250	75~250		○		
	GX形	受挿	75~300	○	○	○	○	○	○	○		75~250	75~250		○		
		両受	75~400	○	○	75~300	○		75~300	75~300					○		
バタフライ弁(蝶型弁)	NS形	両受・充通水機能付き(センターキャップ式)	300・400	○	○	○						○					
	GX形	両受・充通水機能付き(センターキャップ式)	300・400	○	○												
空気弁	-	単口(ねじ込み、フランジ式)	13~25						○			○					
		急速	75~150			○	○	○	○	○		○	○		○		
消火栓	-	単口	75				○	○	○	○		○	○		○		○
		双口(H)	100				○	○	○	○	○	○	○		○		
補修弁	-	ボール弁・レバー式	75~150	○		○	○	○	○	75~100		○	○		○		75

名古屋市上下水道局水道用資材の登録製作者一覧表

(鉄ふた類)

令和4年2月1日現在

名称	形式	種類	呼び径	(株)ハズ	クロダイ ト工業(株)	スズテッ ク(株)	(株)トミス	(株)富田 鑄工所	日之出 水道機 器(株)	(株)ダイモ ン	北勢工 業(株)									
鉄ふた	水道	ソフトシール仕切弁鉄ふた	丁	○	○	○	○		○	○	○									
			丙	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
		仕切弁鉄ふた	丁	○	○	○	○			○	○	○								
			丙	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
			丸900	○		○	○	○	○		○	○								
		消火栓鉄ふた	単口	○		○	○	○	○	○	○	○	○							
			双口	○		○	○	○	○	○	○	○	○							
		バタフライ弁鉄ふた	円形2号			○	○	○			○	○								
			丸900	○			○	○	○			○	○							
		空気弁鉄ふた	単口	○			○	○	○	○	○	○	○							
			丸900	○			○	○	○			○	○							
		人孔鉄ふた	丸600				○		○											
			丸900	○			○	○	○	○		○	○							
		水密人孔鉄ふた	丸900						○											
		地下式給水栓鉄ふた	丸600	○			○	○				○								
	止水弁鉄ふた	丙	○			○				○		○								
	止水栓筐	5号								○										
	電防鉄ふた	丙								○										
	はめ込み式	仕切弁鉄ふた	丙						○											
			単口						○											
			双口						○											
	工水	ソフトシール仕切弁鉄ふた	丙	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
			丙	○	○	○		○	○	○	○	○	○							
		仕切弁鉄ふた	丸900	○		○		○	○			○	○							
			丸900	○		○		○	○			○	○							
		バタフライ弁鉄ふた	丸900	○		○		○	○			○	○							
			丸900	○		○		○	○			○	○							
空気弁鉄ふた		単口	○					○			○	○								
	丸900	○			○		○			○	○									
放水栓鉄ふた	単口						○			○										
	双口	○					○			○	○									

名古屋市上下水道局水道用資材の登録製作者一覧表

(水道配水用ポリエチレン管類)

令和4年2月1日現在

名称	接合形式	種類	呼び径	コスモ工機(株)	栗本商事(株)	(株)タブチ	(株)日邦バルブ	前澤給装工業(株)							
水道配水用ポリエチレン管 メカニカル継手	-	メカニカルソケット	50	○											
		メカニカルバンド(90°、45°、221/2°)	50	○											
		メカニカル三方チーズ	50	○											
		メカニカルキャップ	50	○											
水道配水用ポリエチレン管 金属継手	-	ソケット(ISO-ISO継手)	50		○	○	○	○							
		エルボ	50		○	○	○	○							
		パイプエンド	50		○	○	○	○							
		平行おねじ付きソケット	50×40			○	○	○							
		メータ用ソケット	50		○	○	○	○							
		バンド	50				○	○							
止水栓	-	乙止水栓シールリング式(平行ねじ)	50			○	○	○							